

מחלות כבד ודרכי המרה

- (1) שחמת הכבד
- א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%
- ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%
- ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites), עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפנות במערכת העצבים 70%
- ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%
- (2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער
- א. המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%
- ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפנות מצד מערכת העצבים (Portal systemic encephalopathy) 70%
- ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
- (3) מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (Infectious hepatitis)
- א. לא נשארו הפרעות 1%
- ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)
- (4) Echinococcus of Liver
- א. מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 1%
- ב. לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%
- ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק
- ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1)
- (5) Abscess of Liver
- א. מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד
- א. אין הפרעות 1%
- ב. נשארו הפרעות, - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.
- (6) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה
- א. ללא הפרעות 1%
- ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת עם הפרעות בעיכול 10%
- ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות 20%
- ד. בצורה קשה עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או צהבת עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%
- (7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה
- א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 1%
- ב. קיימות הפרעות בינוניות 10%
- ג. Post cholecystectomy syndrome בצורה בולטת 20%

- ד. הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%
17. א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 1%
- ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10%
- ג. הגדלה ניכרת של הטחול Hyperplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה, לבקופניה או טרומבופניה עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30%
18. (1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן
- א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 1%
- ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%
- ג. ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20%
- ד. ישנן הפרעות קשות 30%
- (2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (Sub-ileus)
- א. בשלב הפעיל 100%
- ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק סעיף קטן (1).
19. א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 1%
- ב. מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 1%
- ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
- ד. מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
- ה. בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי עם הפרעות בלתי ניכרות הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
- ו. מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
- ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי 20%
- ח. מצב כמתואר בסעיף קטן (ז), עם הפרעות ניכרות 30%
- ט. בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis)
20. א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 1%
- ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית 10%
- ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20%

- ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה 40%
- ה. Hernia lineae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות 1%
- ו. Hernia lineae albae או Hernia umbilicalis יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות 10%

21. גידולים שפירים ומחלות ממאירות

א. גידולים שפירים :

(1) מצב אחרי כריתה - דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף 75.

(2) הפרעות הנובעות ממיקום הגידול - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים ובמערכות הפגומות.

ב. גידולים ומחלות ממאירות¹ :

(1) בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול 50%

(2) אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות 100%

(3) רמיסיה (הפוגה) עד 5 שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד 10%

(4) יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה 1%

¹ למעט גידולי עור