

## פי הטבעת

(1)	Fissura ani	
א.	הפרעות מזעריות	1%
ב.	ישנן הפרעות ניכרות	10%
(2)	Fistula ani	
א.	המפרישה לסרוגין ללא הפרעות ניכרות	10%
ב.	עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (recidivans) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות	20%
(3)	מצר - (Stricture)	
א.	בצורה בינונית	30%
ב.	בצורה קשה	50%
(4)	Prolapsus mucosae recti	
א.	ללא הפרעות	1%
ב.	קיימות הפרעות	10%
(5)	Prolapsus recti totalis	
א.	ניתן להחזרה	20%
ב.	קבוע, ישנן הפרעות ניכרות	40%
(6)	איבוד מוחלט של השליטה על השוער (Sphincter) 80%	
(7)	טחורים Varices Haemorrhoidales חיצוניים או פנימיים	
א.	בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות	1%
ב.	בולטים, עם דימומים שכיחים	10%
ג.	בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון	
	Fissura ani או Fistula ani בצורה קלה	20%